



**Câmara Municipal de Carambeí - PR - Carambeí - PR**  
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



001182

**COMPROVANTE DE PROTOCOLO** - Autenticação: 02025/11/05001182

<b>Número / Ano</b>	001182/2025
<b>Data / Horário</b>	05/11/2025 - 13:30:02
<b>Assunto</b>	Ofício nº 923/2025 - GP resposta ao Ofício nº 307/2025 - Indicação nº 129/2025 - Vereador Ilson Hegler Pedroso de Oliveira.
<b>Interessado</b>	Elisangela Pedroso de Oliveira Nunes.
<b>Natureza</b>	Administrativo
<b>Tipo Documento</b>	Resposta Executivo
<b>Número Páginas</b>	2
<b>Emitido por</b>	Cristiane



Ofício n.º 923/2025 – GP

Carambeí/PR, 31 de outubro de 2025.

**Assunto:** Resposta ao Ofício nº 307/2025 - Indicação nº 129/2025 – Vereador Ilson Hegler Pedroso de Oliveira.

Exmo. Sr.

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos **Resposta ao Ofício nº 307/2025 - Indicação nº 129/2025 – Vereador Ilson Hegler Pedroso de Oliveira**. O qual indicou nos termos legais da Legislação Municipal, para que o Executivo municipal por meio da secretaria competente, estude a possibilidade de implantação de uma lombada/faixa elevada ou outro dispositivo redutor de velocidade na Avenida das Flores, em frente a Unidade Básica de Saúde localizada na mesma Avenida, através do **Ofício nº 246/2025 do Departamento de Trânsito, Segurança Pública Institucional e Defesa Civil**.

Sem mais para o momento, manifestamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES  
PREFEITA MUNICIPAL

Exmo. Senhor

**ECLAITON MOREIRA BUENO**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ



CNPJ Nº 01.613.765/0001-60

## Departamento de Trânsito, Segurança Institucional e Defesa Civil

Ofício n.º 246/25 - DETRANSEDE

Carambei, 30 de outubro de 2.025

À Excelentíssima Senhora  
Elisângela Pedroso de Oliveira Nunes  
Prefeita Municipal de Carambei

Prezada senhora,

Em resposta ao Ofício nº 307/2025, referente à indicação nº 129/2025 do vereador Ilson Hegler Pedroso de Oliveira, na qual foi solicitada um estudo sobre a possibilidade de implantação de uma lombada/faixa elevada na Av. das Flores, em frente a UBS localizada na mesma avenida, informo que a solicitação será avaliada e disponibilizada ao CMTT para possível aprovação. Caso a solicitação seja aprovada por este órgão, ela será repassada à SMOS, a qual é a responsável pela instalação.

Respeitosamente,

**Laucenir Ferreira de Andrade**

Diretor de Departamento de Trânsito, Segurança Pública Institucional e Defesa Civil  
**Portaria n.º 142/2023- PMC**

Avenida do Ouro, 1355, Jardim Europa, Carambei, Paraná CEP.: 84145-000

Fone: (42) 3231-9805 - [detransede@carambei.pr.gov.br](mailto:detransede@carambei.pr.gov.br) - [www.carambei.pr.gov.br](http://www.carambei.pr.gov.br)